

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS, d. d.**

**Dodatek št. 5**

**k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila**

**za**

**Vzpostavitev RNC Maribor**  
**SKLOP 1: Vzpostavitev RNC Maribor**  
**SKLOP 2: IP KVM SISTEM**

**julij 2024**

**V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila:**

**Odgovori na vprašanja ponudnikov:**

Vprašanje 1: Spoštovani, trenutno ugotavljamo da je ocenjena vrednost oz. najvišja dopustna vrednost postavljena cca. 30% prenizko. Zato naročnika sprašujemo, ali je v oceni za Sklop 1 upošteval vrednost 5 let vzdrževanja IP/MPLS vozilšča, skladno s pogoji zapisanimi za vzdrževanje v fazi garancije, ki po pogodbi traja 5 let? Po naši oceni samo ta strošek znaša 5% ocenjene celotne vrednosti za Sklop1.

Odgovor: Naročnik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo najvišje dopustne vrednosti ponudb za posamezni sklop iz Poglavlja 1 (Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe). V ocenjeni vrednosti za Sklop 1 je upoštevana vrednost 5 letnega preventivnega garancijskega vzdrževanja IP/MPLS vozlišča, skladno s pogoji zapisanimi za vzdrževanje v obdobju garancije.

Vprašanje 2: Spoštovani! Naročnik je v navodilih ponudniku za izdelavo ponudbe za Vzpostavitev regionalnega nadzornega centra Maribor definiral naslednje najvišje dopustne vrednosti ponudb po posameznih verzijah navodil: - Vzpostavitev regionalnega nadzornega centra Maribor; december 2019; 2.244.000,00 EUR brez DDV - Vzpostavitev regionalnega nadzornega centra Maribor; februar 2022; 2.454.000,00 EUR brez DDV - Vzpostavitev regionalnega nadzornega centra Maribor; Julij 2023; 3.022.000,00 EUR brez DDV - Vzpostavitev RNC Maribor; SKLOP 1: Vzpostavitev RNC Maribor; SKLOP 2: IP KVM SISTEM; April 2024; 3.005.000,00 EUR brez DDV. Sprašujemo ali je naročnik preveril še enkrat ocenjeno vrednost predračuna aktualnega razpisa? Glede na trenutno ceno nekaterih materialov, grafičnih procesorjev, laserskih projekcijskih kock, strežnikov,... ocenjujemo da je predračun podcenjen za minimalno 25%.

Odgovor: Naročnik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo najvišje dopustne vrednosti ponudb za posamezni sklop iz Poglavlja 1 (Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe).

Vprašanje 3: Naročnika prosimo da najvišjo dopustno vrednost ponudbe uskladi z indeksi obračuna razlike v ceni za gradbene storitve, jeklo, elektrotehniko in tehnologijo. Trenutno je namreč najvišja dopustna vrednost ponudbe nižja, kot jo je naročnik določil v razpisnih pogojih avgusta 2023.

Odgovor: Naročnik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo najvišje dopustne vrednosti ponudb za posamezni sklop iz Poglavlja 1 (Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe).

Vprašanje 4: Ali je v izračunu limitirane vrednosti upoštevana rast cen življenjskih potrebščin oz. inflacija, glede na zadnjo ocenjeno vrednost? Trenutno je naša ponudbena vrednost 30% višja od limitirane.

Odgovor: Naročnik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo najvišje dopustne vrednosti ponudb za posamezni sklop iz Poglavlja 1 (Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe). V ocenjeni vrednosti je upoštevana rast cen oz. inflacija.

Vprašanje 5: V 16. členu pogodbe je določeno trajanje garancijskega roka 5 let za elektro in strežniško opremo. Hkrati je v 18. členu določen odzivni čas za odpravo napak v

garancijski dobi 1 ura za kritične napake, kar od ponudnika zahteva 24x7 način vzdrževanja celotne elektro opreme. Povprečna cena garancije z načinom vzdrževanja 24x7 je pri proizvajalcih 10% - 15% vrednosti opreme na leto. To pomeni dodatni strošek vzdrževanja minimalno 50% vrednosti opreme. Ali je pri izračunu najvišje dopustne vrednosti ponudbe upoštevan ta strošek?

**Odgovor:** Naročnik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo najvišje dopustne vrednosti ponudb za posamezni sklop iz Poglavlja 1 (Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe). V ocenjeni vrednosti je upoštevan strošek preventivnega garancijskega vzdrževanja, skladno s pogoji, zapisanimi za vzdrževanje v obdobju garancije v Poglavlju 4 – Tehnični pogoji za izvedbo del.

**Vprašanje 6:** Za določen del elektro opreme je strošek garancijskega vzdrževanja skladen z razpisnimi pogoji višji, kot je strošek opreme. Naročnik lahko to preveri preko obstoječih vzdrževalnih pogodb. Prosimo, da povečate najvišjo dopustno vrednost za vsaj 35%.

**Odgovor:** Naročnik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo najvišje dopustne vrednosti ponudb za posamezni sklop iz Poglavlja 1 (Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe).

**Vprašanje 7:** V razpisnih pogojih je določen odzvini čas za kritične napake 1 uro v času garancije, ki je določena 5 let za elektro opremo. Lahko naročnik potrdi, da je temu tako?

**Odgovor:** Da.

**Vprašanje 8:** Ali moramo v ponudbi za vzdrževanje podati ceno za 1 leto vzdrževanja ali za celotno obdobje garancije? Ker to pomeni 5 let.

**Odgovor:** V ponudbi je potrebno upoštevati 5 letno preventivno garancijsko vzdrževanje, skladno s pogoji, zapisanimi za vzdrževanje v obdobju garancije v Poglavlju 4 – Tehnični pogoji za izvedbo del.

**Vprašanje 9:** Al je pri izračunu najvišje dopustne vrednosti ponudbe upoštevan strošek nepredvidenih del in zakaj? Predviden obseg opreme in storitev je nemogoče ponuditi znotraj razpoložljivega budžeta.

**Odgovor:** Naročnik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo najvišje dopustne vrednosti ponudb za posamezni sklop iz Poglavlja 1 (Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe). V ocenjeni vrednosti je upoštevan tudi strošek nepredvidenih del.

**Vprašanje 10:** Ali je v ocenjeni vrednosti upoštevana garancija za 5 let?

**Odgovor:** Naročnik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo najvišje dopustne vrednosti ponudb za posamezni sklop iz Poglavlja 1 (Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe). V ocenjeni vrednosti je upoštevan strošek preventivnega garancijskega vzdrževanja, skladno s pogoji, zapisanimi za vzdrževanje v obdobju garancije v Poglavlju 4 – Tehnični pogoji za izvedbo del.

**Vprašanje 11:** Razpoložljiva sredstva za izvedbo projekta so podcenjena. Naročnika prosimo da za namen določitve najvišje dopustne vrednosti, ponovno ovrednoti predračun.

Odgovor: Naročnik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo najvišje dopustne vrednosti ponudb za posamezni sklop iz Poglavlja 1 (Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe).

Vprašanje 12: Glede na višino razpoložljivih finančnih sredstev za realizacijo, sumimo da pri ocenitvi niste upoštevali strošek garancijskega vzdrževanja za obdobje 5 let. Prosim za ustrezno korekcijo najvišje dopustne vrednosti ponudbe.

Odgovor: Naročnik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo najvišje dopustne vrednosti ponudb za posamezni sklop iz Poglavlja 1 (Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe).

Vprašanje 13: Pozdravljeni Pri podrobnem pregledu razpisne dokumentacije smo razumeli, da zahtevate za različne kategorije opreme različni garancijski rok. Prosim za obrazložitev, katera oprema je zajeta v kateri kategoriji. Prav tako prosim za pojasnilo, ali je v razpisu za to opremo zahtevana garancija proizvajalca ali ponudnika. Pri tem opozarjamo, da je običajna cena podaljšane garancije s strani proizvajalca med 10 in 18% nabavne vrednosti/ za vsako leto podaljšane garancije. Za IT opremo je ta odstotek še višji. Prav tako prosimo za pojasnilo, ali je predvideno vzdrževanje v ponudbenem predračunu mišljeno za obdobje 1. Leta, ali za celotno garancijsko dobo? S stališča priprave ponudbe bi bilo mnogo enostavneje določiti koliko let vzdrževanja je zahtevano glede na tip opreme. Glede na vse navedeno, pa tudi dejstvo, da se je obseg zahtevanih sistemov povečal ob realno manjši limitirani vrednosti, predlagamo, da naročnik poviša limitirano vrednost za najmanj 25 ali 30%. Ob tem upoštevajte tudi dvig cen zaradi inflacije ter stanja na tržišču. Samo s takšno, popravljeno limitirano vrednostjo lahko naročnik pričakuje, da bo dobil ponudbe, ki po kvaliteti in ostalih zahtevah ustrezajo vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije. S spoštovanjem

Odgovor: Naročnik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo najvišje dopustne vrednosti ponudb za posamezni sklop iz Poglavlja 1 (Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe). V ocenjeni vrednosti je upoštevan strošek preventivnega garancijskega vzdrževanja, skladno s pogoji, zapisanimi za vzdrževanje v obdobju garancijske dobe v Poglavlju 4 – Tehnični pogoji za izvedbo del. Garancijski roki so različni in so navedeni v vzorcu pogodbe za posamezni sklop (Poglavje 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

Vprašanje 14: Ugotavljamo, da je naročnikova ocenjena oz. Limitirana vrednost javnega naročila bistveno prenizka oz. zgrešena. V zadnjem letu smo bili priča številnim podražitvam, kot so na primer: - strežniška oprema, podražitev cca 25-30% - diesel agregati oz. motorji, podražitev rudi do 35% - proizvajalčevo vzdrževanje TK opreme, podražitev 15-25% - storitve in stroški dela, podražitev 10-15% - video stena, podražitev cca 10-12% - napajalni sistemi, podražitev cca 10% Podražitve so praktično na vseh področjih. Prosim, da naročnik premisli in popravi ocenjeno vrednost na realnejšo, višjo vsaj 20%.

Odgovor: Naročnik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo najvišje dopustne vrednosti ponudb za posamezni sklop iz Poglavlja 1 (Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe).

Vprašanje 15: Spoštovani! Ali ste pri oceni maksimalne dopustne vrednosti za Sklop 1 upoštevali vse spremembe predračuna (nova MPLS stikala, ureditev meteornih

voda,...) in strošek garancijskega vzdrževanja za 5 let? Trenutna maksimalna dopustna vrednost za Sklop 1 je za 30% podcenjena.

**Odgovor:** Naročnik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo najvišje dopustne vrednosti ponudb za posamezni sklop iz Poglavlja 1 (Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe). V ocenjeni vrednosti so upoštevane tudi vse spremembe predračuna in strošek garancijskega vzdrževanja.

**Vprašanje 16:** Naročniku predlagamo da na trgu izvede povpraševanje za določen sklop elektro opreme, kot npr. omrežna stikala, strežniki, UPS, dizel agregat, grafični kontroler za video steno,.... vključno s storitvami izvedbe in vzdrževanja ter pridobljeno ponudbeno ceno primerja z ocenjeno vrednostjo. Trenutna ocenjena vrednost, ki jo naročnik upošteva pri določitvi maksimalne dopustne vrednosti je postavljena 35% prenizko.

**Odgovor:** Naročnik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo najvišje dopustne vrednosti ponudb za posamezni sklop iz Poglavlja 1 (Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe).

**Vprašanje 17:** Prosimo za podatek o trajanju vzdrževanja, ki je planirano v garancijski dobi za sklop 1? Je potrebno ponuditi 1 leto vzdrževanja ali 5 let?

**Odgovor:** V točki ee) 9. člena vzorca pogodbe za sklop 1 je navedeno, da se izvajalec obvezuje izvajati preventivno vzdrževanje sistema v celotnem obdobju garancijske dobe, v skladu z zahtevami iz Poglavlja 4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Garancijski roki za sklop 1 so navedeni v 16. členu vzorca pogodbe (Poglavje 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

**Vprašanje 18:** Naročnik je v pogodbo o izvedbi vključil postavke za »Garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje« ter v 18. členu pogodbe celo zapisal, da se pričakuje odzivni čas za odpravo napak v garancijski dobi za kritične napake zgolj 1 uro, za vse ostale napake pa 24 ur. Naročnika opozarjamo, da se za sisteme, kjer se zahtevajo neobičajno nizki odzivni časi, predvsem za daljše časovno obdobje, običajno sklepajo ločene SLA pogodbe in se tudi pri dobaviteljih opreme plačujejo ločeno. Naročnika opozarjamo, da je tako vzdrževanje izredno zahtevno, tako s stališča posebnega znanja različnih strokovnjakov z različnih področij, tako inženirjev kot tehnikov, kot tudi časovno, saj ponudnim mora imeti na voljo dežurne službe. Predvsem pa želimo izpostaviti, da imeti dežurne ekipe 24/7 za obdobje 5 let, ob dejstvu, da so cene vzdrževalnih storitev na trgu izredno poskočile, ne vzdrži trenutno določene najvišje dopustne vrednosti ponudb. Kot ponudnik, ki je strokovnjak na svojem področju opozarjamo, da so cene določenih materialov in komponent, ki so predmet dotičnega razpisa na trgu poskočile tudi do 5-krat, zato: a.) naročnika pozivamo, da pojasni kako je prišel do izračuna ocenjene vrednosti oziroma na podlagi katere raziskave trga, kdaj je to analizo izvedel in kaj je le-ta vključevala in kako je prišel do tako nizke najvišje dopustne vrednosti ponudb 2.730.000,00 EUR brez DDV za Sklop 1 in 275.000,00 EUR brez DDV za Sklop2? b.) apeliramo, da naročnik, ob zgoraj navedenih dejstvih, ponovno opredeli najvišjo dopustno vrednosti ponudb in le to ustrezno poviša za vsaj 35%.

**Odgovor:** Naročnik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo najvišje dopustne vrednosti ponudb za posamezni sklop iz Poglavlja 1 (Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe).

Vprašanje 19: V poglavju 3. (Posebni pogoji pogodbe) je pod členom 18. navedeno, kakšno zavarovanje mora skleniti izvajalec. Zanima nas, ali morajo zavarovanja skleniti tudi podizvajalci ali je dovolj, da ga sklene samo glavni ponudnik in ali je možno da vsak od so ponudnikov predloži del zavarovanja ki se nanaša na del posla, ki ga v projektu izvaja.

Odgovor: Zavarovanja za sklop 1 iz 18. člena Posebnih pogojev pogodbe (Poglavje 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) mora imeti sklenjena izvajalec. Predložena mora biti enovita zavarovalna polica. Kritje se mora nanašati na vsakega zavarovanca posebej. V primeru predložitve skupne ponudbe na vse partnerje skupnega nastopanja. V primeru nastopa s podizvajalci se mora kritje nanašati tudi na podizvajalce.

#### **Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:**

##### **Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:**

V podčlenu 3.1 se spremeni najvišja dopustna vrednost ponudb za posamezni sklop, kot sledi:

3.1 Ponudba, katere višina bo brez DDV presegala vrednost

- 3.300.000,00 za SKLOP 1
- 350.000,00 za SKLOP 2

bo pred razvrstitvijo glede na merila ocenjena kot nedopustna in je naročnik ne bo upošteval v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika.

Spremeni se podčlen 20.1 tako da glasi:

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/> najkasneje do dne **19. 7. 2024 do 12. ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podčlen 22.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **19. 7. 2024** in se bo začelo ob **13. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS, d. d.**